

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Чернівецьке обласне управління  
лісового та мисливського господарства

ПЛАН проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах

Новоселицького лісництва ДП "Ніжинське лісове господарство" на **3** квартал **2016** року.



Запас деревини, що  
підлягає вирубуванню,  
куб.м

дільниця	квартал	виділ	Площа, га	Причина призначення заходів	Коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану, тис.м. куб	Категорія захисності	Планові санітарно- оздоровчі заходи	Запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.м			Наявність рослин та тварин, занесених до Червоної книги	Примітки
					Склад насадження	вік	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см				на 1 га	на всій площі	в т.ч. ліквід- ний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	100	3	5,6	Бурелом, вітровал	10Дз+Акб+Взд	115	0,6	2	28	44	1,68	4	CPB	25	140	140	немає	Діброва
4	54	9	1,3	Бурелом, вітровал	6Сз1Бп2Клг1Яз	63	0,8	1	21	26	0,38	4	CPB	15	20	20	немає	Новоселицька дача
4	54	11	1,3	Бурелом, вітровал	10Сз+Бп	55	0,7	1А	22	24	0,38	4	CPB	15	20	20	немає	Новоселицька дача
4	83	11	50,6	Бурелом, вітровал	9Сз1Клг+Бп+Дз	90	0,5	1	28	36	14,67	4	CPB	15	750	750	немає	Новоселицька дача
4	54	19	1	Бурелом, вітровал	9Сз1Бп	55	0,7	1	20	24	0,26	4	CPB	15	15	15	немає	Новоселицька дача
4	54	6	2,1	Бурелом, вітровал	7Акб2Дз1Бп+Ос	65	0,6	1Б	29	32	0,46	4	CPB	20	42	42	немає	Новоселицька дача
4	54	4	0,4	Бурелом, вітровал	8Бп2Акб+Дз+Лпд	95	0,5	2	26	32	0,07	4	CPB	15	6	6	немає	Новоселицька дача
4	54	10	0,7	Бурелом, вітровал	8Дз2Бп+Ос	110	0,6	2	26	36	0,18	4	CPB	15	11	11	немає	Новоселицька дача
6	107	7	2,1	Бурелом, вітровал	10Дз+Сз	120	0,6	2	27	40	0,65	3	CPB	20	42	42	немає	Закоп
6	106	7	3,2	Бурелом, вітровал	5Дз3Акб2Бп+Ос	61	0,8	2	16	20	0,64	3	CPB	15	48	48	немає	Закоп
6	106	6	3,1	Бурелом, вітровал	6Дз3Сз1Бп+Акб	115	0,6	2	27	40	0,93	3	CPB	20	62	62	немає	Закоп
6	108	3	1	Бурелом, вітровал	9Дз1Акб+Сз+Бп	115	0,7	2	27	40	0,32	3	CPB	15	15	15	немає	Закоп
6	108	5	0,6	Бурелом, вітровал	7Дз2Бп1Сз	115	0,6	2	27	40	0,17	3	CPB	10	6	6	немає	Закоп
6	107	14	0,6	Бурелом, вітровал	4Дз2Брс2Бп1Акб1Сз	115	0,7	2	25	36	0,17	3	CPB	10	6	6	немає	Закоп
6	107	8	3,7	Бурелом, вітровал	8Сз1Клг1Акб	110	0,6	2	27	40	1,18	3	CPB	20	74	74	немає	Закоп
6	107	1	1,3	Бурелом, вітровал	6Сз4Сав+Дз+Акб	115	0,6	2	28	40	0,48	3	CPB	25	33	33	немає	Закоп
6	107	2	0,8	Бурелом, вітровал	6Дз4Сав	115	0,7	2	26	36	0,29	3	CPB	20	16	16	немає	Закоп
6	107	3	1	Бурелом, вітровал	6Сз1Дз1Акб1Взд1Клг	115	0,6	2	26	36	0,22	3	CPB	15	15	15	немає	Закоп
6	107	4	2,8	Бурелом, вітровал	6Сз1Дз1Клг1Взд1Акб	115	0,7	2	26	36	0,73	3	CPB	20	56	56	немає	Закоп
3	53	8	3	Бурелом, вітровал	7Дз2Сз1Клг+Влч+Бп	78	0,7	2	22	26	0,87	4	CPB	25	75	75	немає	Новоселицька дача
3	53	1	3,7	Бурелом, вітровал	5Дз3Сз2Клг+Бп	78	0,7	1	24	30	1,3	4	CPB	30	111	111	немає	Новоселицька дача


3	53	2	3,1	Бурелом, вітровал	7Дз2Ос1Бп	90	0,6	2	22	28	0,68	4	СРВ	25	78	78	немає	
3	53	3	8,1	Бурелом, вітровал	7Дз2Ос1Бп	100	0,7	2	24	30	2,35	4	СРВ	30	243	243	немає	Новоселицька дача
3	53	4	2,8	Бурелом, вітровал	5Дз3Сз1Бп1Клг	90	0,7	1	25	28	0,84	4	СРВ	25	70	70	немає	Новоселицька дача
6	101	18	0,9	Бурелом, вітровал	8Сз1Бп1Акб	58	0,8	1А	22	28	0,32	4	СРС	15	320	320	немає	Діброва
6	101	17	0,9	Бурелом, вітровал	4Дз3Бп1Клг2Акб	18	0,8	2	3	4	0,02	4	СРС	20	20	20	немає	Діброва
6	101	16	1,4	Бурелом, вітровал	9Сз1Бп+Дз+Акб	58	0,8	1А	24	28	0,49	4	СРС	350	490	490	немає	Діброва
6	101	13	2,9	Бурелом, вітровал	3Дз3Сз2Бп1Акб1Клг	59	0,8	1	19	20	0,84	4	СРС	290	840	840	немає	Діброва
6	101	12	7,7	Бурелом, вітровал	7Сз1Дз1Бп1Акб	60	0,7	1	21	26	1,93	4	СРС	250	1930	1930	немає	Діброва
6	101	8	2,6	Бурелом, вітровал	3Дз2Лпд1Влч4Акб	35	0,7	3	9	10	0,26	4	СРС	100	260	260	немає	Діброва
6	100	9	3,6	Бурелом, вітровал	8Акб1Дз1Взд+Бп	60	0,8	1В	28	28	1,01	4	СРС	280	1010	1010	немає	Діброва
6	100	10	2,7	Бурелом, вітровал	5Акб2Бп1Сз1Дз1Клг	60	0,7	1Б	26	28	0,59	4	СРС	220	590	590	немає	Діброва
6	101	9	0,9	Бурелом, вітровал	10Акб	60	0,8	1	28	28	0,25	4	СРС	280	250	250	немає	Діброва
6	101	4	5,7	Бурелом, вітровал	10Акб+Клг+Взд	15	0,7	1	10	7	0,17	4	СРС	30	170	170	немає	Діброва
6	101	10	4,2	Бурелом, вітровал	10Сз+Бп+Акб	60	0,8	1	21	24	1,55	4	СРС	370	1550	1550	немає	Діброва
6	104	9	5,5	Бурелом, вітровал	7Сз1Дз1Акб1Бп	59	0,8	1А	22	26	1,71	4	СРС	15	1710	1710	немає	Діброва
6	104	1	2,6	Бурелом, вітровал	10Акб+Сз	31	0,7	1	15	14	0,31	4	СРС	120	310	310	немає	Діброва
6	104	15	1,1	Бурелом, вітровал	4Сз4Акб2Бп+Дз	58	0,7	1А	22	24	0,25	4	СРС	230	250	250	немає	Діброва
6	104	14	2,1	Бурелом, вітровал	10АКБ	60	0,8	1А	23	34	0,46	4	СРС	220	460	460	немає	Діброва
6	104	21	4,1	Бурелом, вітровал	8Сз2Бп+АКБ+Дз	64	0,8	1	22	28	1,39	4	СРС	340	1390	1390	немає	Діброва
6	105	1	6,1	Бурелом, вітровал	8Сз1Дз1Акб+Бп	60	0,8	1	20	28	1,83	4	СРС	15	1830	1830	немає	Діброва
6	104	24	1,9	Бурелом, вітровал	8Сз2Бп+Акб	57	0,8	1	20	21	0,59	4	СРС	310	590	590	немає	Діброва
6	104	13	1,4	Бурелом, вітровал	6Сз2Акб1Дз1Ос	60	0,7	1	22	28	0,38	4	СРС	270	380	380	немає	Діброва
6	104	14	2,1	Бурелом, вітровал	10Акб	60	0,8	1	23	34	0,46	4	СРС	220	460	460	немає	Діброва
6	104	18	5,6	Бурелом, вітровал	3Дз4Акб1Бп2Ос	60	0,7	1	20	24	1,29	4	СРС	230	1290	1290	немає	Діброва
6	105	1	6,1	Бурелом, вітровал	8Сз1Дз1Акб+Бп	60	0,8	1	20	28	1,83	4	СРС	300	1830	1830	немає	Діброва
6	105	5	10,4	Бурелом, вітровал	5Дз1Бп2Акб1Сз1Ос	60	0,8	2	18	16	2,39	4	СРС	230	2390	2390	немає	Діброва
6	105	8	1,2	Бурелом, вітровал	6Сз2Бп2Акб+Ос	60	0,8	1А	23	28	0,38	4	СРС	320	380	380	немає	Діброва
6	105	7	0,6	Бурелом, вітровал	10Сз+Клг+Взд	85	0,7	1	25	32	0,23	4	СРС	380	230	230	немає	Діброва
6	105	11	18	Бурелом, вітровал	10Акб	35	0,7	1	16	16	2,16	4	СРС	120	2160	2160	немає	Діброва
4	63	8	11,2	Бурелом, вітровал	8Дз1Бп1Ос	80	0,7	2	22	26	2,8	4	СРВ	25	280	280	немає	Новоселицька дача
4	63	23	14,4	Бурелом, вітровал	7Дз1Сз1Бп1Клг	80	0,7	2	22	26	4,03	4	СРВ	25	360	360	немає	Новоселицька дача
РАЗОМ:			231,8												25684	25684		

Лісничий:



В.М. Максютя

Головний лісничий:



В.В. Костирко